


طلبة الدراسة الخاصة



إدارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ / التكميلي



(وثيقة محمية/محدود)

س د

مدة الامتحان: ٤٥ : ٠

اليوم والتاريخ: الاثنين ١١/٠١/٢٠٢١
رقم الجلوس:

رقم المبحث: 371

المبحث: الإنتاج الحيواني (م ٤، ف ٢)
الفرع: الزراعي (خطة ٢٠١٨ فما قبل)
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً بأن عدد الفقرات (٢٥)، وعدد الصفحات (٣).

١- من أجزاء قناة البيض في دجاج البيض وتمكث فيه البيضة أطول مدّة زمنية (٢١) ساعة، هو:

(أ) البرزخ (ب) القمع (ج) الرحم (د) المعظم

٢- تتركب الخصيتان في الجهاز التناسلي للديك من مجموعة من القنوات الرفيعة الملتهوية تُدعى:

(أ) فتحة المجمع (ب) الكليتان (ج) الأنابيب المنوية (د) الحالبان

٣- من أجزاء الجهاز التناسلي للدجاجة ويتكون من عدد كبير من البويضات، ويتصل بالجدار الظهري للتجويف البطني، هو:

(أ) المبيض (ب) القمع (ج) المعظم (د) الرحم

٤- من أجزاء الجهاز التناسلي للدجاجة طوله (١١) سم ويمكث فيه البياض مع المح ساعة و(١٥) دقيقة حيث يتم فيه إفراز غشائي القشرة، هو:

(أ) المعظم (ب) البرزخ (ج) القمع (د) الرحم

٥- جزء كثيف من البياض على شكل خيوط يميل لونها إلى البياض وتمتد على جانبي المح نحو طرفي البيضة ويثبت المح في منتصف البيضة، هو:

(أ) الكلازا (ب) طبقة البياض الخفيف الداخلي

(ج) طبقة البياض الكثيف (د) طبقة البياض الخفيف الخارجي

٦- كل ممّا يأتي من الإجراءات المتبعة لنجاح عملية التفريخ الطبيعي في الدجاج ما عدا:

(أ) وضع الصناديق في مكان مشمس (ب) تغطية أرضية الصناديق بنشارة الخشب أو التبن

(ج) وضع بياض مخصب نظيف تحت الدجاجة الراقدة (د) تزويد الدجاجة الراقدة بالعلف الجيد والماء النظيف

٧- كل ممّا يأتي من العلامات التي تميّز الدجاجة التي تقوم بالرقاد على البيض ما عدا:

(أ) يكون ريشها منفوشاً (ب) تستمر في وضع البيض

(ج) يتغير صوتها ويصبح مميزاً (د) تكون حركتها قليلة ومميزة

يتبع الصفحة الثانية

منهاجي
متعة التعليم الهادف



الصفحة الثانية

- ٨- كل ممّا يأتي من شروط انتخاب بيض التفريخ في الدجاج ما عدا:
- (أ) أن يكون البيض مخصباً
(ب) أن يكون معدل وزن البيضة (٧٥ - ٨٥) غم
(ج) ألا يكون البيض مكسوراً أو متسخاً
(د) ألا يزيد عمر البيض عن خمسة أيام
- ٩ - من العمليات المهمة التي تتم داخل المفرخة على فراخ دجاج البيض بحيث يحتفظ بالإناث فقط ويتم التخلص من الذكور، تُسمّى:
- (أ) التجفيف (ب) الفرز (ج) التعريب (د) التحصين
- ١٠- تُسمّى عملية توفير البيئة المناسبة لفراخ الدجاج من تدفئة وماء وعلف في المزرعة:
- (أ) الحضانة (ب) التفريخ (ج) التجنيس (د) التجفيف
- ١١- أهم متطلبات حضانة فراخ الدجاج منذ لحظة وصولها إلى المزرعة خاصة في الأيام الأولى من عمرها:
- (أ) التهوية (ب) التدفئة (ج) الإضاءة (د) الفرشة
- ١٢- كل ممّا يأتي من العوامل التي تؤثر في تغذية أفراخ دجاج البيض ما عدا:
- (أ) السلالة (ب) وزن الصوص عند عمر يوم واحد
(ج) درجة الحرارة خلال فترة التربية (د) كثافة الطيور في المتر المربع الواحد
- ١٣- من الممارسات الخطأ التي تحدث أحياناً عند نقل طيور دجاج البيض إلى بيوت الإنتاج:
- (أ) فرز الفراخ الضعيفة والهزيلة والسمنة عند النقل.
(ب) تفحص المناقير المقصوفة.
(ج) نقل الطيور بعد أن تبدأ بوضع البيض.
(د) توفير إضاءة مناسبة مدة (٤٨) ساعة متصلة بعد نقل الطيور.
- ١٤- كل ممّا يأتي من مزايا تربية دجاج البيض في الأقفاص ما عدا:
- (أ) سهولة إدارة السرب (ب) أقل حاجة للأيدي العاملة
(ج) الحصول على بيض نظيف (د) تحتاج رأس مال كبير
- ١٥- تتميز عليقة دجاج إنتاج البيض التي تُقدّم في نهاية الأسبوع العشرين من عمر السرب بزيادة نسبة:
- (أ) الفسفور (ب) الكالسيوم (ج) الحديد (د) المغنيسيوم
- ١٦- كل ممّا يأتي من أسباب حدوث عملية القلش الطبيعي (نزع الريش) في الدجاج ما عدا:
- (أ) تغيرات هرمونية (ب) تعرض الطير لدرجات حرارة عالية في الصيف
(ج) انخفاض التغذية وقلة الماء (د) انخفاض الإنتاج عند الدجاج
- ١٧- الحد المسموح به للرطوبة النسبية في بيوت دجاج اللحم، هو:
- (أ) ٤٠-٥٠% (ب) ٦٠-٧٠% (ج) ٧٥-٨٥% (د) ٩٠-٩٥%



الصفحة الثالثة

- ١٨- تبلغ كثافة طيور دجاج اللحم في المتر المربع الواحد من عمر (يوم وحتى أسبوع):
(أ) ٥٠ طيرًا (ب) ٤٠ طيرًا (ج) ٣٠ طيرًا (د) ٢٠ طيرًا
- ١٩- كل ممّا يأتي من فوائد عزل بيوت دجاج اللحم وخاصة عزل السقف ما عدا:
(أ) تقليل الأثر السلبي لارتفاع درجة الحرارة في الصيف.
(ب) تقليل الأثر السلبي لانخفاض درجة الحرارة في الشتاء.
(ج) يزيد من تكاثف الرطوبة على السقف.
(د) يقلل من فرصة الإصابة بمرض الكوكسيديا.
- ٢٠- كل ممّا يأتي من أعراض نقص فيتامين (A/إ) في الدواجن ما عدا:
(أ) لين المخالب والمنقار (ب) الهزال وتأخر النمو (ج) التهاب العين والجفون (د) الخمول والتعب
- ٢١- كل ممّا يأتي من أعراض نقص فيتامين (E/هـ) في الدواجن ما عدا:
(أ) تليّنًا في الدماغ (ب) تجمع سوائل خضراء مصفرة تحت الجلد
(ج) ضعف الدم وشحوب العرف والداليتين (د) ضمور العضلات
- ٢٢- كل ممّا يأتي من أسباب حدوث ظاهرة النقر في الدجاج ما عدا:
(أ) شدة الإضاءة (ب) ارتفاع درجة الحرارة (ج) وجود جروح (د) زيادة المعالف والمشارب
- ٢٣- يُعدّ من أخطر الأمراض البكتيرية التي تُصيب الدجاج وأكثرها انتشارًا ويكون حادًا عند الفراخ ويتميز بارتفاع نسبة النفوق، هو مرض:
(أ) النيوكاسل (ب) الإسهال الأبيض (ج) الماريكس (د) الجمبورو
- ٢٤- مرض فيروسي يُصيب الدجاج يتميز بتضخم الغدة الفابريشيسية، هو:
(أ) الجمبورو (ب) الماريكس (ج) النيوكاسل (د) الإسهال الأبيض
- ٢٥- مرض يُصيب الدواجن أدرجته منظمة الصحة العالمية لصحة الحيوان ضمن الأوبئة الحيوانية من الدرجة الأولى:
(أ) النيوكاسل (ب) الماريكس (ج) إنفلونزا الطيور (د) الإسهال الأبيض

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

منهاجي

متعة التعليم الهادف

