إجابات أسئلة مراجعة الدرس الثاني

الرقم الهيدروجيني ومحاليل الحموض والقواعد القوية

السؤال الأول:

الفكرة الرئيسة: بماذا يُعبر عن حمضية المحاليل أو قاعديتها؟

يعبر عن حمضية المحلول أو قاعديته باستخدام الرقم الهيدروجيني والرقم الهيدروكسيلي.

السؤال الثاني:

أوضح المقصود بكل ممّا يأتي:

- التأين الذاتي للماء.
- الرقم الهيدروجيني.

التأين الذاتي للماء: سلوك بعض جزيئات الماء كحموض وبعضها الآخر كقواعد في الماء نفسه.

الرقم الهيدروجيني: اللوغاريتم السالب للأساس 10 لتركيز أيون الهيدرونيوم H_3O^+ في المحلول.

السؤال الثالث:

أستخدم الأرقام. أحسب تركيز H_3O^+ و OH^- في كل من المحاليل الآتية:

أ- HNO_3 تركيزه 0.02 M

معادلة تأين الحمض:

$$H_3O^+ \quad NO_3^- \quad + \rightarrow \quad HNO_3 \quad + \quad H_2O$$

$$[H_3O^+] = [HNO_3] = 0.02 = 2 \times 10^{-2} \text{ M}$$

ب- LiOH تركيزه 0.01 M

معادلة تأين القاعدة:

$$LiOH_{(s)} \rightarrow H2O\ Li^{+}_{(aq)} + OH^{-}_{(aq)}$$

$$[OH^{-}] = [LiOH] = 0.01 = 1 \times 10^{-2}\ M$$

السؤال الرابع:

أصنف المحاليل المبينة في الجدول إلى محاليل حمضية أو قاعدية أو متعادلة:

الصفة المميِّزة للمحلول	PH = 3	$[H_3O^+] = 10^{-9}$ M	pOH = 4	$[OH^-] = 10^{-11}$ M	pH = 9
تصنيف المحلول	حمضي	قاعدي	قاعدي	حمضي	قاعدي

السؤال الخامس:

أفسر: يقل تركيز OH^- في الماء عند تحضير محلول حمضي.

يحتوي الماء على أيونات H_3O^+ وأيونات OH^- في حالة اتزان، وعند إضافة الحمض إلى الماء ينزاح الاتزان في معادلة تأين الماء نحو اليسار، فيقل تركيز OH^- مع بقاء قيمة K_w ثابتة.

السؤال السادس:

أستخدم الأرقام. أحسب الرقم الهيدروجيني pH لمحلول حمض HI تركيزه 0.0005 علماً أنّ log 5 = 0.7

معادلة تأين الحمض:

$$HI + H_2O \rightarrow H_3O^+ + I^-$$

$$[H_3O^+] = [HI] = 0.0005\ M = 5 \times 10^{-4}\ M$$

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

$pH = -\log(5 \times 10^{-4}) = 4 - \log 5 = 4 - 0.7 = 3.3$

السؤال السابع:

أستخدم الأرقام. أحسب الرقم الهيدروجيني pH لمحلول حمض HBr حضر بإذابة 0.81 g منه في 400 mL من الماء.

علماً أن الكتلة المولية للحمض HBr = 81 g/mol , $\log 2.5 = 0.4$

أحسب عدد مولات الحمض (n) في المحلول:

$n = mMr = 0.81\ g81\ g/mol = 0.01\ mol$

أحسب تركيز الحمض (M) في المحلول:

$M = nV = 0.01\ mol0.4\ L = 0.025 = 2.5 \times 10^{-2}\ M$

معادلة تأين الحمض:

$$HBr + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Br^-$$

$[H_3O^+] = [HBr] = 2.5 \times 10^{-2}\ M$

$pH = -\log[H_3O^+]$

$pH = -\log(2.5 \times 10^{-2}) = 2 - \log 2.5 = 2 - 0.4 = 1.6$

السؤال الثامن:

أستخدم الأرقام. أحسب الرقم الهيدروكسيلي والرقم الهيدروجيني لمحلول $HClO_4$ تركيزه 0.008 M علماً أن $\log 8 = 0.9$

معادلة تأين الحمض:

$$HClO_4 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + ClO_4^-$$

$[H_3O^+] = [HClO_4] = 8 \times 10^{-3}\ M$

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

$$pH = -\log (8 \times 10^{-3}) = 3 - \log 8 = 3 - (0.9) = 2.1$$

$$pH + pOH = 14$$

$$pOH = 14 - 2.1 = 11.9$$